




Schritt-für-Schritt-Anleitung

Sie möchten automatisch E-Mails auf Ihrem Thunderbird-Client empfangen und Ihr Postfach über selbigen verwalten? – Wir zeigen, wie Sie dies einfach selbst auf den gängigen Geräten tun können.

Voraussetzungen für diese Anleitung:

1. Sie haben Thunderbird als E-Mail-Software auf Ihrem Computer installiert.
 2. Sie sind im Besitz eines E-Mail-Postfachs der EUF.
 3. Sie kennen Ihre Netzzugangsdaten.
-

Starten Sie Thunderbird




Starten Sie Thunderbird auf Ihrem Rechner.

Gehen Sie in der Menüleiste auf den Punkt **Extras** und wählen den Punkt **Konten-Einstellungen** aus.


Schritt 1.1: Einen Account hinzufügen

Klicken Sie unter **Konten-Aktionen** auf **E-Mail-Konto hinzufügen**.



Schritt 2: Den E-Mail-Account konfigurieren

Geben Sie in den entsprechenden Feldern Ihren Namen und Ihre komplette E-Mail-Adresse, sowie Ihr Passwort ein. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **Weiter**.



Schritt 2.1: Angeben der Netzwerkinformationen

Tragen Sie bitte unter **Ihr Benutzername** Ihre Matrikelnummer wie folgt ein:

std1\Ihre Matrikelnummer

Konto für eine bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Ihr Name: Jürgen Testmann Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: juergen.testmann@studier Bestehende E-Mail-Adresse

Passwort: ●●●●●●

Passwort speichern

Ihr Benutzername: IHREDOMÄNE\ihrbenutzer Domänen-Anmeldung

Manuell bearbeiten Weiter Abbrechen

Fahren Sie mit dem Klicken auf **Weiter** fort.

Konto für eine bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Ihr Name: Jürgen Testmann Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: juergen.testmann@studier Bestehende E-Mail-Adresse

Passwort: ●●●●●●

Passwort speichern

Ihr Benutzername: STD1\620815 Domänen-Anmeldung

Manuell bearbeiten Weiter Abbrechen

Schritt 2.2: Manuell bearbeiten

Wählen Sie den Punkt **Manuell bearbeiten** aus.

Konto für eine bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Ihr Name: Jürgen Testmann Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: studierende.uni-flensburg.de Bestehende E-Mail-Adresse

Passwort: ●●●●●●

Passwort speichern

Ihr Benutzername: std1\620815 Domänen-Anmeldung

Einstellungen für Microsoft Exchange-Server wurden gefunden

IMAP (Nachrichten auf dem Server speichern) Exchange

Posteingangs-Server: IMAP studimail.uni-flensburg.de STARTTLS

Postausgangs-Server: SMTP studimail.uni-flensburg.de STARTTLS

Benutzername: std1\620815

Manuell bearbeiten Fertig Abbrechen

Schritt 2.3: Authentifizierung ändern

Konto für eine bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Ihr Name: Jürgen Testmann Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: studierende.uni-flensburg.de Bestehende E-Mail-Adresse

Passwort: ●●●●●●

Passwort speichern

Ihr Benutzername: STD1\620815 Domänen-Anmeldung

Einstellungen für Microsoft Exchange-Server wurden gefunden


	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung
Posteingangs-Server: IMAP	studimail.uni-flensburg.de	143	STARTTLS	Passwort, normal
Postausgangs-Server: SMTP	studimail.uni-flensburg.de	587	STARTTLS	Kerberos / GSSAPI

Benutzername: Posteingangs-Server: STD1\620815 Postausgangs-Server: STD1\620815

Erweiterte Einstellungen Erneut testen Fertig Abbrechen

Ändern Sie unter dem Punkt **Postausgangs-Server** die Authentifizierung von **Kerberos/GSSAPI** auf die Einstellung **Passwort, normal**.

Schritt 2.4: Einrichtung abschließen



Konto für eine bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: Bestehende E-Mail-Adresse

Passwort:

Passwort speichern

Ihr Benutzername: Domänen-Anmeldung

Einstellungen für Microsoft Exchange-Server wurden gefunden

	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung
Posteingangs-Server: IMAP	<input type="text" value="studimail.uni-flensburg.de"/>	<input type="text" value="143"/>	<input type="text" value="STARTTLS"/>	<input type="text" value="Passwort, normal"/>
Postausgangs-Server: SMTP	<input type="text" value="studimail.uni-flensburg.de"/>	<input type="text" value="587"/>	<input type="text" value="STARTTLS"/>	<input type="text" value="Passwort, normal"/>

Benutzername: Postausgangs-Server:

Fahren Sie mit dem Klicken auf **Fertig** fort. Der Account ist nun in Thunderbird angelegt.

Kontakt:

Sollten Sie trotz dieser Anleitung Unterstützung wünschen, können Sie sich gerne an den **ZIMT-Servicedesk** wenden: www.uni-flensburg.de/go/zimt-servicedesk